

Domande per esame caccia di selezione cinghiale

1) Come si esegue correttamente il metodo di censimento in battuta?

- A) Si circonda un'area boscata su tre lati con le poste e su il quarto lato con i battitori che avanzano in direzione delle poste per far uscire gli animali
- B) Si circonda l'area con le poste e si scilgono almeno dieci cani
- C) Si scacciano gli animali di notte con l'uso del faro

2) In quale periodo dell'anno avviene il cambio del mantello (muta) da estivo a invernale?

- A) agosto
- B) ottobre
- C) dicembre

3) In quale periodo dell'anno avviene il cambio del mantello (muta) da invernale a estivo?

- A) febbraio
- B) luglio
- C) maggio

4) In che cosa consiste il censimento da punti fissi di osservazione?

- A) si osservano gli animali per tre giorni consecutivi dallo stesso punto fisso
- B) si contano gli animali diversi osservati durante una sessione di censimento (circa due ore alla mattina o alla sera) utilizzando un sistema di punti che rimangono gli stessi da un anno all'altro
- C) Si contano i capi abbattuti negli stessi punti di prelievo dell'anno precedente

5) Cosa si intende per "insoglio" di cinghiale?

- A) I punti dove il cinghiale grufola il terreno in cerca di cibo
- B) I punti fangosi dove il cinghiale si rotola per liberarsi dai parassiti
- C) I punti dove il cinghiale si riproduce

6) Cosa si intende per "grattatoio" di cinghiale

- A) I punti, in genere tronchi di alberi o rocce, dove i cinghiali si strofinano dopo l'insoglio per liberarsi dai parassiti
- B) I punti dove il cinghiale gratta il terreno in cerca di cibo
- C) I punti rocciosi dove il cinghiale si rifugia per proteggersi dalle intemperie

7) Cosa sono le "lestre" delle scrofe?

- A) Lastre di pietra sotto le quali le scrofe si rifugiano per proteggersi dalle intemperie
- B) Il periodo riproduttivo delle femmine di cinghiale
- C) Una depressione del terreno riempita di vegetazione (foglie erba felci) dove la scrofa partorisce i piccoli

8) Di cosa si alimenta prevalentemente il cinghiale?

- A) Erbe, frutti forestali, colture agricole
- B) Vermi ed insetti
- C) Prede animali e carcasse

9) Cosa si intende per "grufolate" dei cinghiali?

- A) Il verso di richiamo della femmina per richiamare i piccoli
- B) I siti dove la femmina partorisce i piccoli
- C) Gli scavi del terreno fatti dai cinghiali in cerca di cibo

10) Cosa si intende per "aree di rimessa" dei cinghiali?

- A) Aree ristrette con vegetazione molto fitta dove i cinghiali si rifugiano soprattutto nelle ore diurne
- B) Aree dove i cinghiali si alimentano prevalentemente nelle ore notturne
- C) Aree dove si radunano i capi abbattuti dopo l'abbattimento in braccata

11) In ambiente appenninico quale è il principale predatore naturale del cinghiale?

- A) Aquila reale
- B) Volpe
- C) Lupo

12) Verso quali specie di selvaggina il cinghiale si può comportare da predatore?

- A) Cervo e muflone
- B) Fasianidi
- C) Corvidi

13) Quale dei seguenti fattori influisce positivamente sull'incremento di una popolazione di cinghiale?

- A) Annate di abbondante produzione di ghiande castagne e faggioline
- B) Primavera piovose
- C) Inverni nevosi

14) Quali soggetti di cinghiale sono prevalentemente predati dalle volpi?

- A) striati
- B) anziani
- C) rossi

15) quali soggetti di cinghiale sono prevalentemente predati dal lupo?

- A) Anziani
- B) femmine gravide
- C) piccoli sotto l'anno

16) Cosa sono le "difese" nei cinghiali?

- A) atteggiamento aggressivo verso i predatori o cani
- B) Il canino inferiore dei soggetti adulti
- C) I combattimenti fra verri per la conquista delle femmine

17) Cosa sono i "coti" nei cinghiali?

- A) L'apparato digerente dei cinghiali
- B) Gli zoccoli anteriori
- C) Il canino superiore dei soggetti adulti

18) Quanto dura il periodo dell'allattamento dei piccoli di cinghiale?

- A) 1 mese
- B) 3/4 mesi
- C) 12 mesi

19) Cosa si intende per densità biotica del cinghiale?

- A) La densità di cinghiali che un determinato ambiente è in grado di sostenere
- B) La densità compatibile con le attività agricole
- C) Il numero dei soggetti malati nella popolazione di cinghiali

20) Come si riconoscono le orme dei cinghiali dagli altri ungulati?

- A) nelle orme dei cinghiali sono spesso visibili anche gli "speroni" o "guardie" (secondo e quinto dito)
- B) nelle orme dei cinghiali sono esclusivamente visibili i due zoccoli principali (terzo e quarto dito)
- C) il cinghiale ha sempre un andamento al galoppo

21) Quale senso è più sviluppato nel cinghiale e negli altri ungulati selvatici?

- A) La vista
- B) L'udito
- C) L'olfatto

22) Quale comportamento è più sbagliato se vogliamo che il cinghiale non percepisca la nostra presenza?

- A) Indossare abiti colorati
- B) Fumare con il vento che proviene dalle nostre spalle
- C) Rimanere immobili anche se in vista

23) Riguardo al censimento in battuta, quale di queste affermazioni è sbagliata?

- A) Vengono utilizzati battitori e poste
- B) E' adatto per censire grandi superfici con poco personale
- C) E' utilizzato per censire le aree boscate

24) Quale è la percentuale di bosco che deve essere censita con il censimento in battuta per ottenere risultati validi?

- A) Il 10% circa
- B) Il 50% circa
- C) Almeno il 2%

25) Il censimento notturno con il faro:

- A) Si utilizza di norma per ottenere la consistenza di una popolazione di cinghiali
- B) Si utilizza di norma per ricavare un indice di abbondanza o di densità relativa
- C) Si utilizza prevalentemente per effettuare la caccia di notte in ambienti boscati

26) Per l'identificazione della specie animale osservato nel censimento notturno con il faro, è utile osservare:

- A) La reazione dell'animale al fascio di luce
- B) Il colore dello specchio anale
- C) Il colore della pupilla illuminata

27) Quale metodo di censimento, tra i seguenti, permette di fornire la migliore indicazione sia della consistenza che della struttura della popolazione di cinghiale?

- A) Censimento dalle impronte
- B) Indice di Lincoln
- C) Censimento da punti fissi di osservazione

28) L'aumento del peso medio dei capi abbattuti, suddivisi per classi di sesso ed età, quale indicazione può dare?

- A) Può indicare che la popolazione è destinata ad incrementarsi
- B) Può indicare che la popolazione è in equilibrio con l'ambiente
- C) Può indicare una progressiva diminuzione delle nascite

29) Quale dei seguenti binocoli ha la migliore capacità di farci vedere in condizioni di luce scarsa (ovvero ha il migliore indice crepuscolare)?

- A) 8 x 30
- B) 8 x 40
- C) 12 x 40

30) Un piano di prelievo selettivo è:

- A) Il numero dei capi da abbattere aventi menomazioni o difetti
- B) Il numero di capi da abbattere diviso in classi di età
- C) Il numero di capi da abbattere diviso per classi di età e di sesso

31) L'Incremento Utile Annuo di una popolazione di cinghiale è:

- A) La differenza tra il numero di animali presenti in un determinato momento rispetto a quelli presenti un anno prima
- B) Il numero di nuovi nati
- C) La differenza tra i capi abbattuti in due stagioni di caccia successive

32) La struttura di una popolazione di cinghiale è:

- A) La ripartizione tra maschi e femmine
- B) La ripartizione tra maschi e femmine e in classi di età
- C) La ripartizione tra maschi e femmine abbattute a fine stagione di caccia

33) Quale è la differenza tra “consistenza” e “densità” di una popolazione di cinghiale?

- A) Consistenza e densità coincidono in una popolazione in equilibrio con l'ambiente
- B) La consistenza è il numero di capi a fine inverno, la densità è il numero di capi subito dopo le nascite
- C) La consistenza è il numero di capi, la densità è la consistenza riferita alla superficie occupata

34) Quale delle seguenti affermazioni è giusta:

- A) La densità di una popolazione è il numero di capi censiti ogni 100 ettari
- B) La densità di una popolazione è il numero di piccoli nati rispetto alle femmine adulte
- C) La densità di una popolazione è l'Incremento Utile Annuo rapportato alla superficie occupata

35) Per diminuire la consistenza di una popolazione:

- A) Il numero dei capi nel piano di prelievo deve essere uguale all'Incremento Utile Annuo
- B) Il numero dei capi nel piano di prelievo deve essere superiore all'Incremento Utile Annuo
- C) Il numero di capi nel piano di prelievo deve essere inferiore all'Incremento Utile Annuo

36) Nel caso in cui dopo il colpo, l'animale scaldi con le zampe posteriori e fugga, il proiettile ha, molto probabilmente:

- A) Colpito una zampa posteriore
- B) Colpito la spina dorsale nella zona lombare
- C) Colpito l'intestino

37) Nel caso in cui sull'anschluss si ritrovi sangue chiaro e schiumoso il proiettile ha, molto probabilmente, colpito:

- A) Una zampa
- B) Il rene
- C) I polmoni

38) Nel caso l'animale dopo lo sparo cada, si rialzi e si ritrovi poco sangue sulla traccia con schegge d'osso, il proiettile ha probabilmente colpito:

- A) La colonna vertebrale
- B) Il fegato
- C) Una zampa

39) Quale è il comportamento corretto in caso di ferimento del capo sparato?

- A) Si procede con celerità all'inseguimento dell'animale
- B) Si attende almeno 10-15 minuti e quindi, memorizzando bene il luogo dove si trovava l'animale, ci si sposta con cautela verso di esso e vi si pone un segnale visivo. Successivamente si richiede l'intervento del cane da traccia
- C) Si attende almeno 10-15 minuti e si tenta comunque appena possibile con l'aiuto di altre persone il recupero dell'animale muovendosi "a rastrello" nella direzione di fuga

40) Il contrassegno numerato e inamovibile deve essere apposto sull'animale abbattuto:

- A) Appena ritrovato sul campo
- B) Appena caricato sull'automezzo destinato al trasporto
- C) Solo in caso di vendita del capo abbattuto

41) A quale età il cinghiale presenta la dentatura definitiva, ovvero incisivi definitivi e presenza del terzo molare?

- A) Ad 1 anno di età
- B) A 3 anni di età
- C) A 2 anni di età

42) Un cinghiale che presenta gli incisivi di latte è sicuramente:

- A) Un piccolo di età sotto l'anno
- B) Un subadulto di due anni
- C) Un adulto

43) Un cinghiale che presenta gli incisivi definitivi che età ha raggiunto?

- A) Ha raggiunto almeno due anni di età
- B) Ha circa 12 mesi
- C) E' un piccolo di 6 mesi

44) Come si riconosce un piccolo di cinghiale (età sotto l'anno) dalla dentatura?

- A) Presenta soltanto il primo molare (M1)
- B) Presenta il primo ed il secondo molare (M1 e M2)
- C) Presenta gli incisivi definitivi

45) Come si riconosce un cinghiale di età compresa tra uno e due anni dalla dentatura?

- A) Presenta la dentatura completa e definitiva
- B) Presenta ancora tutti gli incisivi di latte
- C) Presenta il primo ed il secondo molare (M1 e M2) e gli incisivi definitivi stanno sostituendo quelli di latte

46) Quale è la dimensione media della cucciolata di una scrofa di cinghiale?

- A) 2
- B) 8
- C) 4

47) Quale è il periodo dell'anno in cui è più difficile che avvengano nascite di cinghiale?

- A) Da agosto a ottobre
- B) Da febbraio ad aprile
- C) Da maggio a luglio

48) Quale è il periodo dell'anno in cui avviene la maggior parte delle nascite del cinghiale?

- A) Da luglio a settembre
- B) Da marzo a maggio
- C) Da novembre a gennaio

49) A che età si riproduce normalmente la femmina del cinghiale?

- A) Nel secondo anno di vita quando ha raggiunto un peso sufficiente
- B) Quando diventa la femmina dominante del gruppo
- C) Quando ha compiuto almeno 3 anni di età

50) In quante classi di età si devono distinguere i cinghiali abbattuti dopo l'esame della dentatura?

- A) Due classi: sopra e sotto 18 mesi
- B) 4 classi
- C) 3 classi: piccoli sotto l'anno, subadulti tra 1 e 2 anni , adulti sopra 2 anni

51) In quante classi di età si possono con certezza distinguere i cinghiali vivi durante un censimento?

- A) Quattro classi: piccoli, subadulti, adulti, anziani
- B) Due classi: individui sotto l'anno ed individui sopra l'anno
- C) Nessuna classe: l'età del cinghiale non è stimabile

52) In estate un cinghiale di circa 15 kg di peso è sicuramente:

- A) Un soggetto nato l'anno precedente di circa un anno e mezzo
- B) Un adulto
- C) Un piccolo dell'anno nato abbastanza presto

53) A che età i piccoli di cinghiale perdono il mantello a strisce e diventano di colore rossastro?

- A) A 12 mesi di età
- B) Dopo il primo mese di età
- C) A 4-5 mesi di età

54) Il cinghiale è:

- A) Un ruminante erbivoro
- B) Un monogastrico onnivoro
- C) Un insettivoro

55) Il cinghiale è:

- A) Un plantigrado
- B) Un ungulato artiodattilo
- C) Un ungulato perissodattilo

56) Il cinghiale appartiene alla famiglia dei:

- A) Tapiridi
- B) Suidi
- C) Bovidi

57) Quale è l'organizzazione sociale del cinghiale?

- A) Il cinghiale è tendenzialmente solitario, ogni individuo vive da sè
- B) Il cinghiale è monogamo e l'unità di base è la coppia maschio-femmina più la prole
- C) Il cinghiale vive in gruppi familiari composti da una o più femmine con la prole mentre i maschi adulti vivono da soli

58) Quale è il sistema riproduttivo del cinghiale?

- A) E' un monogamo fisso, ogni maschio vive e si riproduce per più anni con una sola femmina
- B) E' una specie in cui ogni maschio si riproduce con più femmine in una stessa stagione riproduttiva, combattendo contro gli altri maschi per la loro conquista
- C) E' un monogamo temporaneo, cioè maschio e femmina formano una coppia per la durata della stagione riproduttiva

59) Quale è il tasso di accrescimento normale di una popolazione di cinghiale?

- A) 20-30 %
- B) 80- 100 %
- C) 200-300 %

60) Quale è la densità agro-forestale sostenibile del cinghiale prevista dalle normative regionali?

- A) 2,5 cinghiali ogni 100 ettari
- B) 5,0 cinghiali ogni 100 ha
- C) 1 cinghiale ogni 100 ha

61) La presenza del meccanismo “stecker” nelle armi a canna rigata ha la funzione di:

- A) Alleggerire la pressione sul grilletto in modo da evitare “strappi”
- B) Favorisce l'espulsione del bossolo dopo il colpo
- C) indurisce la pressione sul grilletto per stabilizzare la traiettoria

62) Gli “express” possono essere utilizzati per la caccia di selezione agli ungulati?

- A) Sì, purché di calibro consentito e muniti di ottica
- B) No, perché possono contenere più di cinque colpi nel serbatoio
- C) No, perché per la caccia agli ungulati si deve usare esclusivamente armi a canna rigata

63) Quali fra queste armi a canna rigata è ritenuta quella più adatta al prelievo selettivo per precisione e prestazioni balistiche:

- A) Drilling
- B) carabina semiautomatica
- C) carabina a otturatore manuale (Bolt Action)

64) Cosa indica sempre il calibro nelle armi a canna rigata?

- A) L'energia sviluppata nella camera di scoppio
- B) Il diametro del proiettile
- C) Il numero di sfere che si ottiene dalla fusione di una libbra di piombo

65) Cosa si intende per “Potere di arresto”?

- A) La spinta di rinculo in kgm
- B) La capacità di trasferire l'energia del proiettile sul selvatico
- C) Il punto di battuta del proiettile

66) Nella nomenclatura Europea il calibro 6,5x57 corrisponde:

- A) Una palla avente diametro di 6,5 mm ed un peso di 57 grammi
- B) Una palla avente diametro di 6,5 mm con un bossolo lungo 57 mm
- C) Una palla pesa 6,5 grani con bossolo calibro 57 centesimi di pollice

67) Nella nomenclatura Anglosassone, quali fra i seguenti calibri è il maggiore?

- A) 243 Win
- B) 30-06
- C) 244 Rem

68) Quale fra i seguenti calibri non è consentito per la caccia di selezione agli ungulati?

- A) 9,3x62
- B) 300 Win Mag
- C) 22 Short

69) Un'ottica di puntamento fissa 6x42 avrà:

- A) 6 ingrandimenti e un diametro della lente d'entrata della luce di 42 mm
- B) 6 ingrandimenti e una lunghezza totale del cannocchiale di 42 cm
- C) un oculare di 6 cm e un obiettivo di 42 mm

70) Quale è approssimativamente la velocità di uscita del proiettile alla bocca della canna di una carabina?

- A) 400 metri/secondo
- B) 1000 metri/secondo
- C) 100 metri/secondo

71) Cosa influisce maggiormente sull'efficienza di un proiettile?

- A) La temperatura interna
- B) L'energia data dalla velocità e il peso della palla
- C) Solo il peso della palla

72) Cosa si intende per “angolo di sito”?

- A) Il passo della rigatura della canna
- B) L'angolo che si forma fra la linea di mira e la traiettoria parabolica
- C) Il punto di battuta del proiettile

73) Ai fini della sicurezza è importante verificare che:

- A) Si utilizzi un'arma di calibro adeguato
- B) Aver riconosciuto con certezza la classe di età del capo da abbattere
- C) Avere la certezza che la traiettoria sia libera da ostacoli e che sia ben visibile un punto sicuro di arrivo del proiettile

74) Cosa si intende per “taratura dell'arma”:

- A) Il peso totale dell'arma con l'ottica installata
- B) La regolazione dell'ottica in modo che la linea di mira incroci la traiettoria del proiettile ad una distanza predeterminata
- C) l'utilizzo di una palla di peso e di calibro idoneo al capo da abbattere

75) Quale è il metodo corretto per calcolare la distanza dal capo da abbattere?

- A) Effettuare delle prove di tiro a “vuoto” prima del colpo letale
- B) Utilizzare un'ottica con grandi capacità di ingrandimento
- C) Utilizzare il telemetro

76) In quale parte del corpo dell'animale è corretto indirizzare il tiro?

- A) Alla testa
- B) dietro la spalla, pochi centimetri sopra la metà del torace
- C) al collo o alla punta del petto

77) Quale è la posizione dell'animale ideale per un corretto tiro?

- A) Quando sono visibili solo la testa e il collo
- B) Quando l'animale è posizionato di punta, parallelo alla linea di mira
- C) Quando l'animale è posizionato di traverso, perpendicolare alla linea di mira

78) Subito dopo il tiro il comportamento corretto del cacciatore è:

- A) Attendere sempre due/tre ore prima di avvicinarsi alla preda per il recupero
- B) Attendere 15 minuti prima di avvicinarsi alla preda per il recupero
- C) Correre velocemente verso la preda per evitare il rischio della fuga

79) Per un corretto recupero del capo ferito con l'intervento del cane da traccia, è opportuno segnalare al conduttore:

- A) L'Anschluss, ovvero il luogo esatto dove si trovava l'animale al momento del tiro
- B) Il punto sparo, ovvero il luogo esatto da dove è partito il tiro
- C) L'area dove si presume si sia diretto l'animale ferito dopo lo sparo

80) Per motivi di carattere igienico e sanitario, quando è opportuno eviscerare l'animale?

- A) Dopo che sono trascorse almeno cinque ore dall'abbattimento
- B) Nel più breve tempo possibile
- C) Il giorno seguente in luogo comodo e con disponibilità di acqua corrente per lavarne bene le spoglie

81) Secondo la L.R. 3/94 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nelle aree non vocate al cinghiale:

- A) La gestione è di tipo non conservativo
- B) La gestione è di tipo conservativo
- C) La gestione è di tipo non conservativo e si attua attraverso il prelievo venatorio con il metodo della braccata in periodo estivo, autunnale e invernale

82) Secondo la L.R. 3/94 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il calendario venatorio del prelievo selettivo è approvato:

- A) Da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale)
- B) Dalla Giunta Regionale
- C) Dal Coordinamento regionale degli ATC

83) A chi appartiene un animale abbattuto con il prelievo venatorio in selezione?

- A) Al cacciatore che ha effettuato l'abbattimento
- B) All'Ente che ha autorizzato l'intervento
- C) All'ATC

84) A chi appartiene un animale abbattuto ai sensi dell'art.37 L.R. 3/94?

- A) Al cacciatore che ha effettuato l'abbattimento
- B) All'Ente che ha autorizzato l'intervento
- C) Al proprietario del fondo

85) Secondo la L.R. 3/94 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nelle aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri ungulati non è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole:

- A) l'ISPRA, in accordo con gli ATC, adotta forme di gestione non conservative delle specie.
- B) possono essere prelevati ungulati esclusivamente attraverso interventi di controllo ai sensi dell'Art. 37 della L.R. 3/94
- C) la Giunta regionale adotta forme di gestione non conservative delle specie.

86) Secondo il D.P.G.R 48/R del 2017, nella caccia di selezione al cinghiale:

- A) Sono utilizzabili le armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice. Non è ammesso l'uso di fucili a due o tre canne;
- B) Sono utilizzabili tutte le armi a canna liscia di calibro non superiore al 12 e a canna rigata di calibro non inferiore a 5,6x40 mm, munite di ottica;
- C) Sono utilizzabili le armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice, munite di ottica. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne;

87) Secondo il D.P.G.R 48/R del 2017, nelle aree non vocate il prelievo selettivo può essere svolto:

- A) Nel caso del cinghiale, solo da iscritti alle squadre dei distretti confinanti
- B) Da cacciatori iscritti all'ATC, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale
- C) Solo dagli abilitati ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94, in quanto non si tratta di attività caccia ma di controllo

88) Secondo il D.P.G.R 48/R del 2017, nelle aree non vocate il prelievo selettivo deve essere svolto:

- A) Obbligatoriamente con indumenti ad alta visibilità
- B) Solo con armi a canna liscia e a canna rigata prive di ottica
- C) Esclusivamente con prelievi ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94, in quanto non si tratta di attività caccia ma di controllo

89) Secondo la L.R. 3/94 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le metodologie da utilizzare negli interventi art. 37 L.R. 3/94:

- A) Vengono scelte dalle squadre di caccia la cinghiale
- B) Vengono scelte solo dall'ATC
- C) Vengono scelte dalla Regione in accordo con ISPRA

90) La vendita di carne di ungulati proveniente da prelievo venatorio:

- A) E' illegale
- B) Può essere fatta dal singolo cacciatore, seguendo la normativa regionale in materia
- C) Può essere fatta solo dai selecontrollori e non dagli appartenenti alle squadre

91) I capi di ungulati provenienti da interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94:

- A) Appartengono a chi li ha abbattuti, che ne dispone come meglio crede
- B) Devono essere obbligatoriamente inviati allo smaltimento
- C) Qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento, devono essere obbligatoriamente inviati ai centri di lavorazione carni (CdL) per la loro commercializzazione

92) I capi di ungulati proveniente da prelievo selettivo:

- A) Appartengono a chi li ha abbattuti e non possono essere venduti
- B) Devono essere obbligatoriamente inviati allo smaltimento
- C) Appartengono a chi li ha abbattuti e possono essere inviati ai Centri di Lavorazione carni (CdL) per la loro commercializzazione

93) Secondo la L.R. 3/94 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), la caccia di selezione agli ungulati:

- A) E' esercitata da cacciatori non abilitati purchè iscritti nelle squadre di caccia al cinghiale
- B) E' sufficiente che i cacciatori siano iscritti all'ATC
- C) E' esercitata da cacciatori abilitati e iscritti in apposito registro regionale.

94) Secondo la L.R. 3/94 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in quali aree la gestione del cinghiale è di tipo conservativo?:

- A) In tutto il territorio a caccia programmata
- B) Nelle aree denominate "aree vocate"
- C) Nelle aree denominate "aree non vocate"

95) Per la L.R. 3/94 la gestione degli ungulati interessa:

- A) L'intero territorio regionale
- B) Gli ambiti territoriali di caccia e le Aziende Faunistico-Venatorie
- C) Gli ambiti territoriali di caccia

96) Per la L.R. 3/94, negli interventi di controllo ai sensi dell'art. 37, quale è la funzione dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale)?

- A) Fornisce un parere obbligatorio e vincolante sul piano di controllo redatto dalla Regione
- B) Definisce i metodi e le caratteristiche degli interventi ecologici che la Regione deve adottare e dei quali la stessa Regione deve valutare l'efficacia prima di autorizzare i piani di abbattimento
- C) Autorizza gli interventi che deve effettuare la Regione, indicando i tempi, le modalità per attuarli, nonché la qualifica del personale che dovrà parteciparvi

97) Un selecontrollore partecipante al Piano di controllo di ungulati ai sensi dell'Art. 37 L.R. 3/94, può non rispettare le distanze di sicurezza da fabbricati e viabilità come previste dalla normativa vigente?

- A) No, mai
- B) Si, in quanto non si tratta di prelievo venatorio, ma di attività di controllo
- C) Si, anche se non vi sono le necessarie condizioni di sicurezza per il tiro

98) Secondo la L.R. 3/94 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in quali territori la gestione del cinghiale è di tipo non conservativo?:

- A) In tutto il territorio a caccia programmata e nei territori a gestione privata
- B) Nei territori ricadenti in aree denominate "aree non vocate"
- C) Nei territori ricadenti in aree denominate "aree vocate"

99) Secondo il D.P.G.R 48/R del 2017, il prelievo selettivo del cinghiale nelle aree vocate:

- A) E' consentito ha tutti i selettori abilitati, esclusivamente nei mesi in cui la caccia al cinghiale in braccata è chiusa
- B) E' riservato ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto, nei periodi fissati dal calendario venatorio
- C) E' consentito esclusivamente attraverso interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94

100) Secondo il D.P.G.R 48/R del 2017, nelle aree non vocate agli ungulati:

- A) Il prelievo è eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed età almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano di prelievo
- B) Si attua una deregolamentazione generale, che porterà in breve tempo alla fine della gestione conservativa di tipo alpino che è stata adottata negli scorsi anni
- C) Si svolgeranno esclusivamente interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94

DI SEGUITO RISPOSTE

RISPOSTE

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) B
- 5) B
- 6) A
- 7) C
- 8) A
- 9) C
- 10) A
- 11) C
- 12) B
- 13) A
- 14) A
- 15) C
- 16) B
- 17) C
- 18) B
- 19) A
- 20) A
- 21) C
- 22) B
- 23) B
- 24) A
- 25) B
- 26) C
- 27) C
- 28) A
- 29) B
- 30) C
- 31) A
- 32) B
- 33) C
- 34) A
- 35) B
- 36) C
- 37) C
- 38) C
- 39) B
- 40) A
- 41) B
- 42) A
- 43) A
- 44) A
- 45) C

- 46) C
- 47) A
- 48) B
- 49) A
- 50) C
- 51) B
- 52) C
- 53) C
- 54) B
- 55) B
- 56) B
- 57) C
- 58) B
- 59) B
- 60) A
- 61) A
- 62) A
- 63) C
- 64) B
- 65) B
- 66) B
- 67) B
- 68) C
- 69) A
- 70) B
- 71) B
- 72) B
- 73) C
- 74) B
- 75) C
- 76) B
- 77) C
- 78) B
- 79) A
- 80) B
- 81) A
- 82) B
- 83) A
- 84) B
- 85) C
- 86) C
- 87) B
- 88) A
- 89) C
- 90) B
- 91) C
- 92) C
- 93) C

- 94) B
- 95) A
- 96) B
- 97) A
- 98) B
- 99) B
- 100) A